
Vor Gebrauch von Clarion NAVI Manager bitte unbedingt lesen.

Clarion NAVI Manager Version 1.1.0.0

Inhaltsverzeichnis

- * Version 1.1.0.0 – Funktionen und Merkmale
 - * Technischer Supportservice
 - * Installationsanforderungen
 - * Installation
 - * Deinstallation
 - * Bekannte Probleme
 - * Technische Hinweise
 - * Gracenote Music Recognition Service betreffende Vorsichtshinweise
 - * Die Speicherkarte betreffende Vorsichtshinweise
-

Version 1.1.0.0 – Funktionen und Merkmale

* Startprogramm

Das Startprogramm ist eine Port-Anwendung von Clarion NAVI Manager.

Über dieses Programm können die Anwendungen für die verschiedenen Funktionen gestartet werden.

Die folgenden 2 Anwendungen sind registriert.

– CD Title Catcher

– Image Converter

Klicken Sie auf das Fragezeichen (“?”) nach der Anwendungsbeschreibung, um die Hilfe (Benutzerhandbuch) aufzurufen.

Hinweis: Zur Darstellung der Hilfe (Benutzerhandbuch) benötigen Sie Adobe Acrobat Reader (Version 5.0 oder höher) bzw. Adobe Reader (Version 6.0 oder höher).

Sollten Sie diese Software nicht installiert haben, laden Sie sie bitte von der Adobe-Website herunter.

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2_allversions.html

* CD Title Catcher

Diese Anwendung ermöglicht die Erfassung von Albumdaten durch die computergestützte Online-Suche (Gracenote Media Database-Suche) nach Alben, deren Daten bei der Aufzeichnung der betreffenden CD mit dem Music Catcher des Festplatten-Navigationssystems nicht automatisch angehängt werden konnten.

Die Online-Suche erfolgt über Gracenote Server.

1. Albumnamen, Interpretennamen und Titelnamen der aufgezeichneten CDs können abgerufen werden.
2. Die abgerufenen Albumdaten lassen sich über einen SD Card in das Festplatten-Navigationssystem importieren.
3. Zur Verwendung der Software muss der Computer Zugang zum Internet haben.

* Image Converter

Der Image Converter ist eine Bildkonvertierungssoftware, die beliebige Bilder so umwandelt, dass sie auf dem Register- oder Albumlistenbildschirm des Festplatten-Navigationssystems dargestellt werden können.

1. Mehrere ausgewählte Bilder können in einem Durchgang konvertiert werden.
 2. Bei Bedarf kann zur Erstellung eines konvertierten Bilds ein Teil des Originalbilds ausgeschnitten oder das gesamte Bild gedreht oder gespiegelt werden.
 3. Das Bild lässt sich bei der Konvertierung mit Rahmen, Stempeln oder Zeichen kombinieren.
 4. Das konvertierte Bild kann über einen SD Card in das Festplatten-Navigationssystem importiert werden.
-

Installationsanforderungen

Empfohlene Betriebsumgebung

1. Computer
 - Pentium Celeron 1,0 GHz oder höher empfohlen (Pentium II 266 MHz oder höher)
 2. Arbeitsspeicher
 - 256 MB oder mehr empfohlen (128 MB oder mehr)
 3. Festplatte
 - Mindestens 100 MB freier Speicherplatz
 4. Internetzugang
 - DSL-, optische oder andere Hochgeschwindigkeitsverbindung empfohlen
 5. Videokarte
 - Auflösung: 1024 × 768 Pixel / Anzeigefarben: 24 Bit oder mehr empfohlen
 6. Betriebssystem
 - Microsoft Windows 2000 Professional (Service Pack 3 oder höher)
 - Microsoft Windows XP Home Edition / Professional
 - Microsoft Windows Vista
 7. SD Card
 - Datenträger mit mindestens 16 MB freiem Speicherplatz
 - (Die Zahl der mit Image Converter speicherbaren Bilder ist vom freien Speicherplatz abhängig.)
 - Ein Lese-/Schreibgerät für SD Card
-

Installation

Im Folgenden ist beschrieben, wie Sie Clarion NAVI Manager installieren.

1. Doppelklicken Sie auf die heruntergeladene Datei "ClarionNAVIManager.msi".
(* Möglicherweise wird ein Fenster mit einer Sicherheitswarnung eingeblendet. Klicken Sie einfach auf "Ausführen" o. dgl. um fortzufahren.)
2. Wenn der Einrichtungsbildschirm erscheint, folgen Sie zur Installation den Anweisungen am Bildschirm.
 - (1) Starten Sie das Clarion NAVI Manager Einrichtungsprogramm.
 - (2) Der Bildschirm [Willkommen] erscheint.
Prüfen Sie, ob die richtige Software installiert wird, und klicken Sie auf [Weiter].
 - (3) Die [Lizenzvereinbarung] erscheint.
Wenn Sie mit den Bestimmungen der Software-Lizenzvereinbarung zustimmen, wählen Sie [Zustimmen] und klicken dann auf [Ja].
Klicken Sie auf [Nein], wenn Sie den Bestimmungen nicht zustimmen. Die Installation wird dann abgebrochen.
 - (4) Der Bildschirm [Benutzerdaten] erscheint.
Geben Sie den Benutzernamen und den Firmennamen ein um den Benutzer festzulegen, der mit dem zu installierenden Programm arbeiten wird, und klicken Sie auf [Ja].
Die Installation beginnt.
 - (5) Der Bildschirm [Installationsordner auswählen] erscheint.
Der Ordner für die Installation wird angezeigt. Prüfen Sie den Installationsordner und klicken Sie auf [Weiter].
Sie können auch einen beliebigen anderen Installationsort wählen.
 - (6) Der Bildschirm [Installation bestätigen] erscheint.
Nachdem alle Vorbereitungen für die Installation abgeschlossen sind, klicken Sie auf [Weiter].
 - (7) Der Bildschirm [Installation in Arbeit] erscheint.
Eine Balkenanzeige informiert über den Fortschritt der Installation.
Wenn die Installation abgebrochen werden soll, klicken Sie auf [Abbrechen].
 - (8) Der Bildschirm [Installation beendet] erscheint.
Klicken Sie auf [Schließen], um die Installation abzuschließen.
- 3 Nach der erfolgreichen Installation ist das Symbol "Clarion NAVI Manager V1.1" auf dem Desktop zu sehen.
(Die Anwendung ist auch in der Programmliste des Startmenüs als "Clarion NAVI Manager V1.1" aufgeführt.)
4. Die Installation von "Clarion NAVI Manager V1.1" ist damit abgeschlossen.
Zum Starten der Anwendung doppelklicken Sie auf das Symbol "Clarion NAVI Manager V1.1".

Deinstallation

Wenn Sie Clarion NAVI Manager wieder deinstallieren (entfernen) möchten, gehen Sie wie folgt vor.

- Öffnen Sie die Windows-Systemsteuerung, klicken Sie auf [Software] und wählen Sie [Programme hinzufügen/ändern]..
- Markieren Sie [Clarion NAVI Manager V1.1] in der Liste und klicken Sie auf [Ändern/Entfernen].
- Doppelklicken Sie erneut auf das Installationsprogramm. Wählen Sie [Clarion NAVI Manager V1.1 löschen] und klicken Sie auf die Schaltfläche "Beenden".

Durch Deinstallation entfernte Elemente

- Dateien von Clarion NAVI Manager im Installationsverzeichnis und -unterverzeichnis von Clarion NAVI Manager
- Support-Dateien für Visual C++
- Programmordner und -elemente von Clarion NAVI Manager

Hinweis: Nach der Installation erstellte Ordner und Dateien werden bei der Deinstallation nicht gelöscht.

- Ein Teil der Ordner unter ¥¥ClarionNAVIManager und ein Teil der Daten verbleiben im Installationsordner.
- Wenn auch diese Restdaten entfernt werden sollen, löschen Sie die Ordner manuell.

Bekannte Probleme

* Hauptkomponente Clarion NAVI Manager

- Clarion NAVI Manager kann nicht gestartet werden, wenn die "DPI-Einstellung" (oder "Schriftgröße") in den Einstellungen von "Eigenschaften für Anzeige" auf "Groß" gesetzt ist.

Diese Einstellung auf "Normalgröße" (kleine Schrift) rücksetzen und erneut starten.

- Wenn als Betriebssystem XP verwendet wird, gehen Sie zu: Eigenschaften von Anzeige > Einstellungen > Erweitert > Allgemein > Anzeige > DPI-Einstellung.

Dies ist auch der Fall, wenn Sie Windows Vista verwenden und "Größere Skalierung" unter Systemsteuerung>Anpassung>Schriftartgröße anpassen (DPI) ausgewählt ist. Setzen Sie die Option auf "Standardmäßige Skalierung".

* CD Title Catcher

- Für die Online-Suche muss der Computer Zugang zum Internet haben.
- Stellen Sie die Verbindung zum Internet mit den Einstellungen von Microsoft Internet Explorer her.
- Definieren Sie die Verbindungseinstellungen in Microsoft Internet Explorer, bevor Sie diese Anwendung verwenden.

* Image Converter

- Konvertiert werden können Bilddatenformate mit den Erweiterungen "bmp", "jpg", "png", "jpe", "jpeg" und "jiff", aber das Komprimierungsformat "bmp RLE", das Format "JPEG2000", das ungefilterte Format "png" und Bilder mit kombinierten Datenformaten sind nicht kompatibel.

Nicht alle auf Macintosh-Rechnern erstellten Bildformate sind kompatibel.

- Zu lange Namen werden bei der Thumbnail-Darstellung möglicherweise am Ende gekürzt.
- Bei großen Bilddateien mit mehr als 8 Millionen Pixeln (3264 × 2448) erfolgen Anzeige- und Konvertierungsprozesse möglicherweise extrem langsam.
- Sehr große Bilddateien (mehr als 9 Millionen Pixel) können nicht verarbeitet werden.
- Je nach Rechnerumgebung wird der Ordner mit dem zuletzt gewählten Bild unter Umständen nicht automatisch wieder aufgerufen.

Technische Hinweise

Wenn Sie zur Übertragung von Daten in das Festplatten-Navigationssystem bzw. in Clarion NAVI Manager eine SD Card verwenden, werden zur Datenverwaltung die folgenden Ordner auf der SD Card angelegt.

H:\\$ // SD Card-Laufwerk (vom Rechnertyp abhängig)

- ¥DCIM
 - ¥HDD_NAVI // Speicherort für konvertierte Bilder
- ¥PRIVATE
 - ¥CLARION
 - ¥CDDB // Speicherort für Albumdateien "export.dat"

Gracenote Music Recognition Service betreffende Vorsichtshinweise

- Gracenote und CDDB sind eingetragene Marken von Gracenote.
- Das Gracenote-Logo und die Logoschriftart sowie das Logo "powered by Gracenote" sind Marken von Gracenote.
- Gracenote Media Database ist eine öffentliche Datenbank. Der Inhalt der internen Daten des Festplatten-Navigationssystems ist nicht 100% garantiert.

Die Speicherkarte betreffende Vorsichtshinweise

- SD Card und miniSD™ sind Marken von SD Association.
- Für miniSD™-Karten muss der spezielle Adapter verwendet werden.
- MMC-Karten (Multi-Media Card) sind nicht kompatibel.

Entwickelt von

Clarion Co., Ltd.
URL : <http://www.clarion.com/>

Über Handelsmarken

Die in diesem Handbuch angeführten Produktnamen sind möglicherweise eingetragene Marken der jeweiligen Firmen.

- Microsoft und Windows sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA oder anderen Ländern.
- Der offizielle Name von Windows ist Microsoft Windows Betriebssystem..
- Gracenote und CDDB sind eingetragene Marken von Gracenote.
- Das Gracenote-Logo und die Logoschriftart sowie das Logo "powered by Gracenote" sind Marken von Gracenote.
- Adobe, Adobe Reader und das Adobe-Logo sind Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated in den USA oder anderen Ländern.
- SD Card und miniSD™ sind Marken von SD Association.
- Die Namen anderer Firmen, Produkte und Dienstleistungen, auf die in diesem Handbuch verwiesen wird, sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Firmen.

Copyright (C) 2007-2008 Clarion Co., Ltd.